

**GREEN EFFICIENT SOLUTIONS, S.L.**  
NIF B76610419

C/ Benjamín Franklin, nº 7, Nave 14 -Pol. Ind. La Campana  
38109 S/C. DE TENERIFE S.C. TENERIFE ESPAÑA  
Tel. 34 922 688320, 653868546  
tenerife@chintelectrics.es;aspalmas@chintelectrics.es;admini  
stracion@greeneficientsolutions.com -  
<http://www.chintelectrics.es>

**ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE, SL**  
**CANARYSOLAR**  
**NIF B38978680**

C/San Clemente, 114 Bajo  
38108 - El Cardonal  
S.C. TENERIFE - ES

Cliente: 305  
Divisa: EUR

**Nota:**

- A fecha 19/01/2024 se recibe una Transferencia por importe de 3.309,10€ relacionado con un pedido de HOLDED. Como al transladarlo a nuestro pedido hacen unas modificaciones de material, este queda en un total de 3.313,37€ (DIFERENCIA DE 4,27€). Este material se ve reflejado en los Albaranes A24/43 y A24/48. Que son parte de la Factura A24/41. Por lo tanto, de esta deuda se resta este importe, **teniendo en cuenta que queda pendiente un total de 4,27€ relacionado con este pedido.**

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
Albarán A24/43 de 10/01/2024.					
Notas: PEDIDO PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DE HOLDED E231082 CON FECHA 21/12/2023					
49-SUN2000-6KTL-M1	49-SUN2000-6KTL-M1 Inversor Huawei Inverter trifásico 6 KW. AC Power 3 PH.	1	1.148,47		1.148,47
71-DTSU666-HW/YDS60-80 0	71-DTSU666-HW/YDS60-80 Sensor Smart power trifásico 80 A	1	177,32		177,32
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA ALUMINIO Estructura soporte formada por triangulacion para soportes de paneles	1	0,00		0,00
55-G1-2350 MM	PERFIL G1 2350 MM Perfil G1-2350 mm.	10	19,95		199,50
55-UG1	UNIÓN PERGIL G1 Unión para perfil G1 incluye tornilleria	4	2,60		10,40
55-S10	PRESOR LATERAL REGULABLE Preseor lateral regulable para fijar paneles en inicio y final de fila	16	1,56		24,96
55-S11	PRESOR CENTRAL PARA FIJAR PANELES Presor central para fijar paneles uno con otro.	12	1,32		15,84
55-TAPA G1	EMBELLECEDOR PARA PERFIL G1 Embellededor para perfil G1	16	0,13		2,08
55-S03	FIJACION PARA ANCLAJE A CORREA Fijacion para anclaje a correa	16	2,19		35,04
CUADRO CC	CUADRO CC Cuadro corriente continua para fotovoltaica	1	120,00		120,00

Suma Importes	% Dcto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.G.I.C.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL
---------------	------------	--------	--------	-------------------	------------	-----------	-------

Desglose del I.G.I.C.		Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago
Base	% IGIC.	Cuota I.G.I.C.	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	Fecha	Importe

**GREEN EFFICIENT SOLUTIONS, S.L.**  
**NIF B76610419**

C/ Benjamín Franklin, nº 7, Nave 14 -Pol. Ind. La Campana  
38109 S/C. DE TENERIFE S.C. TENERIFE ESPAÑA  
Tel. 34 922 688320, 653868546  
tenerife@chintelectrics.es;aspalmas@chintelectrics.es;admini  
stracion@greeneficientsolutions.com -  
http://www.chintelectrics.es

**ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE, SL**  
**CANARYSOLAR**  
**NIF B38978680**

C/San Clemente, 114 Bajo  
38108 - El Cardonal  
S.C. TENERIFE - ES

Cliente: 305  
Divisa: EUR

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
PHS 12T	CAJA DIST SUP SERIE PHS, PTA TRANSP, IP65, 12M CAJA DIST SUP SERIE PHS, PTA TRANSP, IP65, 12M	1	0,00		0,00
EX9FP 1P 30A	BASE PORTAFUSIBLES 1P DC-20B CON SEÑALIZACIÓN 1000VCC Base portafusible, 30A, 1000V DC, 1P, DC -20B, con señalización	2	0,00		0,00
EX9UEP 20 3P 1200	PST CC, CLASE II, IN=20KA, 1200VCC, 3 MOD Protector sobretensiones transitoria DC - Ex9UEP, Clase II, In= 20kA, 1200V, ancho 3 módulos para sistemas sin puesta a tierra.	1	0,00		0,00
NRZ28-20/16	FUSIBLE CILÍNDRICO DC CURVA GPV PARA FOTOVOLTAICA 10X38MM 16A Fusible cilíndrico DC curva GPV para fotovoltaica 10x38 mm, de 16 A.	2	0,00		0,00
CUADRO CA	CUADRO CA Cuadro corriente alterna para fotovoltaica	1	223,00		223,00
PHS 12T	CAJA DIST SUP SERIE PHS, PTA TRANSP, IP65, 12M CAJA DIST SUP SERIE PHS, PTA TRANSP, IP65, 12M	1	0,00		0,00
NL1-4-40-30ASI	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 4P 40A 30MA CLASE ASI 6KA INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 4P 40A 30MA CLASE ASI 6KA	1	0,00		0,00
NXB-63-4-40C	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 40A C 6KA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 40A C 6KA Albarán A24/48 de 11/01/2024.	1	0,00		0,00
	Notas: PEDIDO PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DE HOLDED E231082 CON FECHA 21/12/2023				
	OBRA: SHAMBALA				
	Nº: TA22B0123638 INV. Nº: 212002300205NA006064 DTSU666 -HW				
	Pedido A24/6 de 10/01/2024.				
63-0570	63-0570 ASTRO N5 Panel ASTRONERGY 570 Wp. ASTRO N5 dimensiones 2278x1134x30 mm (36 uds. por palet), contenedor 40" 720 uds.	10	114,00		1.140,00

Suma Importes	% Dto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.G.I.C.	Cuota R.E.	Retención	<b>TOTAL</b>
---------------	-----------	--------	--------	-------------------	------------	-----------	--------------

Desglose del I.G.I.C.		Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago	
Base	% IGIC.	Cuota I.G.I.C.	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	Fecha	Importe	

**GREEN EFFICIENT SOLUTIONS, S.L.**  
**NIF B76610419**

C/ Benjamín Franklin, nº 7, Nave 14 -Pol. Ind. La Campana  
 38109 S/C. DE TENERIFE S.C. TENERIFE ESPAÑA  
 Tel. 34 922 688320, 653868546  
 tenerife@chintelectrics.es;aspalmas@chintelectrics.es;admini  
 stracion@greeneficientsolutions.com -  
 http://www.chintelectrics.es

**ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE, SL**  
**CANARYSOLAR**  
**NIF B38978680**

C/San Clemente, 114 Bajo  
 38108 - El Cardonal  
 S.C. TENERIFE - ES

 Cliente: 305  
 Divisa: EUR

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
Albarán A24/58 de 12/01/2024.					
Notas: RETIRAN EN NUESTRO ALMACÉN EL 12/01/2024					
55-G1-2350 MM	PERFIL G1 2350 MM	4	19,95		79,80
	Perfil G1-2350 mm.				
55-S01B-25	55-S01B-25	10	1,38		13,80
	Fijación L ref. S01 y S01.1				
Albarán A24/61 de 12/01/2024.					
Notas: RETIRA ADRIÁN DE CANARYSOLAR EN NUESTRO ALMACÉN EL 12/01/2024					
PEDIDO PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DE HOLDED E231082 CON FECHA 21/12/2023					
FALTARON LOS COMPONENTES QUE SALEN EN LA RELACIÓN, EL PRECIO ES LA DIFERENCIA DE 1 A 2 STRING (ADOLFO)					
OBRA: SHAMBALA					
CUADRO	CUADRO PROTECCION	1	82,00		82,00
	Cuadro de Corriente Continua y Alterna				
EX9FP 1P 30A	BASE PORTAFUSIBLES 1P DC-20B CON SEÑALIZACIÓN 1000VCC	2	0,00		0,00
	Base portafusible, 30A, 1000V DC, 1P, DC -20B, con señalización				
NRZ28-20/16	FUSIBLE CILÍNDRICO DC CURVA GPV PARA FOTOVOLTAICA 10X38MM 16A	2	0,00		0,00
	Fusible cilíndrico DC curva GPV para fotovoltaica 10x38 mm, de 16 A.				
EX9UEP 20 3P 1200	PST CC, CLASE II, IN=20KA, 1200VCC, 3 MOD	1	0,00		0,00
	Protector sobretensiones transitoria DC - Ex9UEP, Clase II, In= 20kA, 1200V, ancho 3 módulos para sistemas sin puesta a tierra.				

Suma Importes	% Dcto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.G.I.C.	Cuota R.E.	Retención	TOTAL
3.272,21							3.501,26

Desglose del I.G.I.C.			Recargo de Equivalencia		Retención		Fechas de Pago		Forma de Pago	
Base	% IGIC.	Cuota I.G.I.C.	% R.E.		Base		Fecha		TRANSFERENCIA BANCO SABADELL BIC BSAB ES BB XXX IBAN ES22 0081 0608 3200 0133 6737	
3.272,21	7%	229,05					15/01/2024			